

Date

Name

Client

Project name

Quote#



Type/Quantity

03/05/2019 13:30:49

BOTANIC 24 WW

317 12 22

[Web odkaz](#)



Dostupné barvy: ŠEDÁ ALUMINIUM (317 12 22 A)
ŠEDOHNĚDÁ (317 12 22 G)

INCL.2 x PC SBL
INCL.2 x LED STRIP 3000K / 1,25W
INCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

LED Technics: Světelný zdroj: 176 lm // 2 W // 71 lm/W
Svítidlo: 62 lm // 3 W // 27 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Třída: II

Hmotnost: 1 KG
Úroveň ochrany: IP55
Minimální vzdálenost: nepoužitelné

Možnosti: PIN 14
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Podrobné pokyny k instalaci naleznete v příručce: [317 12 22 HAND.pdf](#)

BOTANIC 24 WW
317 12 22


Související odkazy

VODĚODOLNÉ KONEKORY

<p>Web odkaz / Katalogový list</p>  <p>CBOX 216 12 00</p>	<p>Web odkaz / Katalogový list</p>  <p>IP68 CONNECTION KIT 216 12 01</p>	<p>Web odkaz / Katalogový list</p>  <p>IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02</p>
--	---	---

Související odkazy

MONÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENKOVNÍ SLOUPKY

<p>Web odkaz / Katalogový list</p>  <p>PIN 14 229 01 14</p>

BOTANIC 24 WW
317 12 22

Fotografie realizací

